

## DM 用封筒


フィルム製だから  
中身が見える&  
内容物が濡れにくい

折線 & テープ付きで  
効率よく封入できる



## サイズ選びの目安

## 内容物から計算



内容物に対して袋のサイズが大きすぎると見た目が悪く、また破袋する可能性が出てきます。反対に小さすぎるサイズは内容物が入れづらく作業効率が悪くなります。

## 郵便ルールに注意！

\*詳しくは郵便局にてご確認ください。

紙封筒サイズ表 (m/m)

長形1号	142×332	A4横2ツ折り	定形外	洋形0号	235×120	A4横3ツ折り	定形	角形0号	287×382	B4	定形外
長形2号	119×277	B5横2ツ折り	*	洋形1号	176×120	B5横2ツ折り		角形1号	270×382	B4	*
長形3号	120×235	A4横3ツ折り	定形	洋形2号	162×114	A4 4ツ折り		角形2号	240×332	A4	*
長形4号	90×205	B5横4ツ折り		洋形3号	148×98	B5 4ツ折り		角形A4号	228×312	A4	*
長形40号	90×225	A4横4ツ折り		洋形4号	235×105	A4横3ツ折り	定形	角形3号	216×277	B5	*
長形30号	92×235	A4横4ツ折り		洋形5号	217×95	A5横2ツ折り		角形4号	197×267	B5	*
形4号行形	105×235	A4横3ツ折り		洋形6号	190×98	B5 3ツ折り		角形5号	190×240	A5	*
形5号行形	95×217	A5横2ツ折り		洋形7号	165×92	A5横3ツ折り		角形6号	162×229	A5	*
								角形7号	142×205	B6	*
								角形8号	119×197	A6・月謝袋	定形

●JISは、日本工業規格(JIS)として認定された封筒寸法です。

透明封筒は、定型サイズでも、透ける部分によっては定型外郵便の料金を請求されてしまうことがあります！



定型の封筒として使用する場合、原則として封筒に透明部分があるものは、熱溶着部分を除いて透明部分の外周部の幅が1~2mm以下であること。

窓空き封筒のように、内容物が封筒内で移動して透明部分が見えても無効となります。




## 素材や厚み

フィルム封筒の多くは、透明度が高く光沢があり封入作業に適したOPP素材を使用しています。また300gを超えるような重量物向けにはCPPやLDPEを使う等、内容物に合わせて最適な素材でご用意しています。

### 厚みの違い

素材（生地）	OPP 二軸延伸ポリプロピレン	CPP 無延伸ポリプロピレン	LDPE 低密度ポリエチレン
袋に適した厚み	20μ～60μ	30μ～60μ	40μ～100μ
厚みによる違い	μは厚みを表す単位で、20μなど値が小さいと薄くやわらかい質感に、値が大きくなるにつれ厚くしっかりとした質感の袋になります。価格に関しては一般的に薄いものほど安価で、厚みに応じて高くなります。		

### 内容物の重さに注意！



\* CPPは低温時の衝撃で破袋する可能性があります。また期の粘着強度も低下する恐れがあります。  
\* 内容物の形状によって重さでは判断できない場合がありますのでご注意ください。

目安以上の重量物の場合、破袋する可能性が高くなります。

## 規格袋への刷込み

対応できる袋はこのマークが目印！

印刷可能  
オフセット  
油性オフセット  
UVオフセット

規格袋に印刷できるので、スピーディに作成できます。

詳細はP51へ

### 1～4色に対応 オフセット印刷



### 高精細な UV印刷



### 部分的な差し替え バリエブル印刷



### ワンポイントに サーマル印刷




様々な印刷技術で  
対応できます！



### 注意！

袋の端には  
印刷できません



封筒の左右5mm、上部5mm、下部10mmは印刷ができません。

フィルム印刷は、紙の印刷にはない注意点があります

●透明やカラー地に印刷する場合は、封筒の下地に影響を受けます。




●フィルム封筒は紙への印刷とは異なるので、指定色がご希望通りに再現できない場合があります。

●ベタ（単色を敷いた広い面）の印刷があると、色ムラやピンホール（インクが乗らなかった小さな点）が出る場合があります。また裏写り防止のため、パウダー粉を多く使用します。




| ※ 100 枚につき 1 枚予備が付きます |

## ベーシックな透明袋 透明シリーズ

OPP 30 $\mu$  / 40 $\mu$  / 50 $\mu$ 30 $\mu$ →40 $\mu$ →50 $\mu$ の順に厚みが増し、  
よりしっかりとした質感の袋になります。印刷  
可能別注  
可能

封筒区分	封入物	材質	厚み	巾	高さ	蓋	表面	裏面	仕様	入数	予備	1枚	1ケース	印刷	コード	品番	旧品番
長形4号(N4)	B5判/横3つ折	OPP	40	90	205	30	透明	透明	テープ付	2000枚	20枚	1.46g	2.91Kg	×	A0001	N4-OP400T	N4-401
長形6号(N6)	A4判/横3つ折	〃	〃	110	220	〃	〃	〃	〃	〃	〃	1.90g	3.81Kg	○	A0101	N6-OP400T	N6-401
長形3号(N3)	〃	〃	30	120	235	〃	〃	〃	〃	〃	〃	1.66g	3.31Kg	○	A0202	N3-OP300T	N-301
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.21g	4.42Kg	○	A0203	N3-OP400T	N-401
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.76g	5.52Kg	○	A0206	N3-OP500T	N-01
洋形0号(Y0)	〃	〃	30	235	120	〃	〃	〃	〃	〃	〃	1.75g	3.50Kg	×	A0302	Y0-OP300T	
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.33g	4.67Kg	○	A0303	Y0-OP400T	Y-401
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.92g	5.84Kg	○	A0306	Y0-OP500T	
角形6号(A5)	A4判/横2つ折	〃	30	160	220	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.08g	4.15Kg	○	A0402	A5-OP300T	A5-301
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.77g	5.53Kg	○	A0403	A5-OP400T	A5-401
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3.46g	6.92Kg	○	A0406	A5-OP500T	A5-01
角形4号(B5)	B5判	〃	30	195	270	〃	〃	〃	〃	1000枚	10枚	3.07g	3.07Kg	○	A0502	B5-OP300T	B5-301
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	4.09g	4.09Kg	○	A0503	B5-OP400T	B5-401
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5.11g	5.11Kg	○	A0506	B5-OP500T	B5-01
角形3号(K3)	〃	〃	30	216	280	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3.52g	3.52Kg	○	A0602	K3-OP300T	K3-301
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	4.69g	4.69Kg	○	A0603	K3-OP400T	K3-401
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5.86g	5.86Kg	○	A0606	K3-OP500T	K3-01
角形A4号(A4J)	A4判	〃	30	220	300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3.83g	3.83Kg	○	A0702	A4J-OP300T	
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5.10g	5.10Kg	○	A0703	A4J-OP400T	
角形A4号(A4)	〃	〃	30	225	305	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3.97g	3.97Kg	○	A0802	A4-OP300T	A4-301
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5.30g	5.30Kg	○	A0803	A4-OP400T	A4-401
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	6.62g	6.62Kg	○	A0808	A4-OP500T	A4-01
角形2号(K2)	〃	〃	30	240	332	36	〃	〃	〃	〃	〃	4.64g	4.64Kg	○	A0902	K2-OP300T	K2-301
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	6.18g	6.18Kg	○	A0903	K2-OP400T	K2-401
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	7.73g	7.73Kg	○	A0906	K2-OP500T	K2-01
角形1号(K1)	B4判	〃	〃	270	382	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9.94g	9.94Kg	○	A1001	K1-OP500T	K1-01
角形0号(K0)	〃	〃	〃	290	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10.67g	10.67Kg	○	A1101	K0-OP500T	K0-01
角形A3号(A3)	A3判	〃	40	310	435	30	〃	〃	〃	〃	〃	10.27g	10.27Kg	×	A1201	A3-OP400T	A3-401

## 白フチが中身を目立たせる 額縁シリーズ

OPP 40 $\mu$ 印刷  
可能別注  
可能

封筒区分	封入物	材質	厚み	巾	高さ	蓋	表面	裏面	仕様	入数	予備	1枚	1ケース	印刷	コード	品番
長形3号(N3)	A4判/横3つ折	OPP	40	120	235	30	白枠	白枠	テープ付	2000枚	20枚	2.21g	4.42Kg	○	A0251	N3-OP420T
洋形0号(Y0)	〃	〃	〃	235	120	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.33g	4.67Kg	○	A0351	Y0-OP420T
角形6号(A5)	A4判/横2つ折	〃	〃	160	220	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.77g	5.53Kg	○	A0451	A5-OP420T
角形4号(B5)	B5判	〃	〃	195	270	〃	〃	〃	〃	1000枚	10枚	4.09g	4.09Kg	○	A0551	B5-OP420T
角形3号(K3)	〃	〃	〃	216	280	〃	〃	〃	〃	〃	〃	4.69g	4.69Kg	○	A0651	K3-OP420T
角形A4号(A4J)	A4判	〃	〃	220	300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5.10g	5.10Kg	○	A0751	A4J-OP420T
角形A4号(A4)	〃	〃	〃	225	305	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5.30g	5.30Kg	○	A0851	A4-OP420T
角形2号(K2)	〃	〃	〃	240	332	36	〃	〃	〃	〃	〃	6.18g	6.18Kg	○	A0951	K2-OP420T

## 表が白色で名入れに最適 白シリーズ


OPP 40 $\mu$  / 50 $\mu$



字が書ける

印刷  
可能

別注  
可能



封筒区分	封入物	材質	厚み	巾	高さ	蓋	表面	裏面	仕様	入数	予備	1枚	1ケース	印刷	コード	品番	旧品番
長形3号(N3)	A4判/横3つ折	OPP	40	120	235	30	白ベタ	透明	テープ付	2000枚	20枚	2.21g	4.42Kg	○	A0252	N3-OP401T	N-421
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	上1/2白ベタ	〃	〃	〃	〃	2.76g	5.52Kg	○	A0255	N3-OP515T	N-11
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0256	N3-OP501T	N-21
洋形0号(Y0)	〃	〃	40	235	120	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.33g	4.67Kg	○	A0352	Y0-OP401T	
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.92g	5.84Kg	○	A0355	Y0-OP501T	Y-21
角形6号(A5)	A4判/横2つ折	〃	40	160	220	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.77g	5.53Kg	○	A0452	A5-OP401T	
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3.46g	6.92Kg	○	A0455	A5-OP501T	A5-21
角形4号(B5)	B5判	〃	40	195	270	〃	〃	〃	〃	1000枚	10枚	4.09g	4.09Kg	○	A0552	B5-OP401T	
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5.11g	5.11Kg	○	A0555	B5-OP501T	B5-21
角形3号(K3)	〃	〃	40	216	280	〃	〃	〃	〃	〃	〃	4.69g	4.69Kg	○	A0652	K3-OP401T	
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5.86g	5.86Kg	○	A0655	K3-OP501T	K3-21
角形A4号(A4J)	A4判	〃	40	220	300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5.10g	5.10Kg	○	A0752	A4J-OP401T	
角形A4号(A4)	〃	〃	〃	225	305	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5.30g	5.30Kg	○	A0852	A4-OP401T	A4-421
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	下1/2白ベタ	〃	〃	〃	〃	6.62g	6.62Kg	○	A0861	A4-OP515T	A4-下1/2
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0862	A4-OP501T	A4-21
角形2号(K2)	〃	〃	40	240	332	36	〃	〃	〃	〃	〃	6.18g	6.18Kg	○	A0952	K2-OP401T	K2-421
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	7.73g	7.73Kg	○	A0955	K2-OP501T	K2-21
角形1号(K1)	B4判	〃	〃	270	382	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9.94g	9.94Kg	○	A1051	K1-OP501T	K1-21

## 表の色が4色選べる カラーシリーズ


OPP 50 $\mu$




字が書ける

印刷  
可能

別注  
可能



封筒区分	封入物	材質	厚み	巾	高さ	蓋	表面	裏面	仕様	入数	予備	1枚	1ケース	印刷	コード	品番	旧品番
長形3号(N3)	A4判/横3つ折	OPP	50	120	235	30	緑ベタ	透明	テープ付	2000枚	20枚	2.76g	5.52kg	○	A0258	N3-OP502T	N-23
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	黄ベタ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0259	N3-OP503T	N-24
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	ピンクベタ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0260	N3-OP504T	N-25
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	青ベタ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0261	N3-OP505T	N-26
角形A4号(A4)	A4判	〃	〃	225	305	〃	緑ベタ	〃	〃	1000枚	10枚	6.62g	6.62kg	○	A0863	A4-OP502T	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	黄ベタ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0864	A4-OP503T	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	ピンクベタ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0865	A4-OP504T	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	青ベタ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0866	A4-OP505T	

別納・後納・ゆうメール印刷に対応  
郵便枠付・局印シリーズOPP 40 $\mu$  / 50 $\mu$ 印刷  
可能別注  
可能

			郵便枠	別納 1 本	別納 2 本	後納 1 本	後納 2 本	別納 1 本ゆうメール	後納 1 本ゆうメール
								 ゆうメール	 ゆうメール
部分 白ベタ		長3	コード					A0268	A0269
		品番						N3-OP556T	N3-OP557T
1/2 白ベタ		A4	コード					A0853	A0854
		品番						A4-OP456T	A4-OP457T(A4-451)
1/2 白ベタ		長3	コード					A0855	A0856
		品番						A4-OP458T	A4-OP459T
白ベタ		A4	コード					A0263	
		品番						N3-OP551T	
部分 白ベタ		長3	コード	A0257	A0262	A0265	A0266	A0270	A0271
		品番	N3-OP516T(N-22)	N3-OP552T(N-31)	N3-OP553T(N-50)	N3-OP554T(N-51)	N3-OP555T	N3-OP560T	N3-OP561T
1/2 白ベタ		A4	コード					A0857	A0858
		品番						A4-OP460T	A4-OP461T

詳細	封筒区分	封入物	材質	厚み	巾	高さ	蓋	表面	裏面	仕様	入数	予備	1枚	1ケース	印刷
	長形3号(N3)	A4判/横3つ折	OPP	50	120	235	30	上記表参照	透明	テープ付	2000枚	20枚	2.76g	5.52kg	○
	角形A4号(A4)	A4判	〃	40	225	305	〃	〃	〃	〃	1000枚	10枚	5.30g	5.30kg	○

## マークの違い

「切手を貼る手間が省ける」「郵便料金の割引」などのメリットがあり、大量発注、定期DMに便利です。表示方法には種類があり、それぞれ作り方のルールや、料金の割引率などが異なります。(郵便物の配達日を遅くした方が料金は安くなります。また、3日より7日の方が割安です。)

	1本線タイプ	2本線タイプ	3本線タイプ
マーク			
投函部数	1 ~ 1,999 部	2,000 部以上	50,000 部以上
配達日数	通常郵便扱い 	特割 / 3日程度 	特特割 / 7日程度 
他条件	1,000 部以上であればバーコード割引が適用可能。	バーコード割引を同時利用。日本郵便に広告郵便物申請を事前に行い、承認が必要。	バーコード割引を同時利用。日本郵便に広告郵便物申請を事前に行い、承認が必要。地域区分店への持込を行い投函する必要があります。

## 別納と後納



「別納」の印字をして、発送依頼時にまとめて郵便料金を支払う方法です。





「後納」の印字をして、毎月まとめて郵便料金を支払う方法です。

## 形状と広告スペース

従来の円形のほか、四角形もご利用いただけます。また下部に差出人の業務を示す広告も掲載できます。「差出事業所名」の箇所には利用する郵便局名が入ります。

広告掲載例




## 厚手冊子（重量）シリーズ

CPP 50 $\mu$  /60 $\mu$



破れにくい



封筒区分	封入物	材質	厚み	巾	高さ	蓋	表面	裏面	仕様	入数	予備	1枚	1ケース	印刷	コード	品番	旧品番
角形A4号(A4)	A4判	CPP	50	225	305	40	透明	透明	テープ付	1000枚	10枚	6.62g	6.62Kg	×	A0809	A4-CP500T	
〃	〃	〃	60	〃	〃	〃	白ベタ	〃	〃	〃	〃	7.95g	7.95Kg	○	A0867	A4-CP601T	
角形2号(K2)	〃	〃	50	240	332	36	透明	〃	〃	〃	〃	7.73g	7.73Kg	×	A0907	K2-CP500T	K2-02
〃	〃	〃	60	〃	〃	〃	白ベタ	〃	〃	〃	〃	9.27g	9.27Kg	○	A0956	K2-CP601T	

## 厚手冊子（耐寒）シリーズ


共押 50 $\mu$



寒さに強い



破れにくい



封筒区分	封入物	材質	厚み	巾	高さ	蓋	表面	裏面	仕様	入数	予備	1枚	1ケース	印刷	コード	品番	旧品番
角形2号(K2)	A4判	共押	50	240	332	36	透明	透明	テープ付	1000枚	10枚	7.73g	7.73kg	×	A0909	K2-共押500T	K2-04

## カタログ（超重量）シリーズ

LLDPE 50 $\mu$  /80 $\mu$




破れにくい



封筒区分	封入物	材質	厚み	巾	高さ	蓋	表面	裏面	仕様	入数	予備	1枚	1ケース	印刷	コード	品番	旧品番
角形A4号(A4)	A4判	LLDPE	50	225	305	40	透明	透明	テープ付	1000枚	10枚	6.62g	6.62Kg	×	A0810	A4-LD500T	
角形2号(K2)	〃	〃	〃	240	332	36	〃	〃	〃	〃	〃	7.73g	7.73Kg	×	A0908	K2-LD500T	K2-03
角形1号(K1)	B4判	〃	80	270	382	〃	〃	〃	〃	〃	〃	15.90g	15.90Kg	×	A1002	K1-LD800T	
角形1号(K1)	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	×	A1052	K1-LD801T	
角形0号(K0)	〃	〃	〃	290	〃	〃	透明	〃	〃	〃	〃	17.08g	17.08Kg	×	A1102	K0-LD800T	

## ポスティング用


OPP 30 $\mu$  /40 $\mu$



封入物	封入物サイズ	材質	厚み	巾	高さ	ロズレ	表面	裏面	仕様	印刷	コード	品番	旧品番
チラシ	A4/B5横三つ折り	OPP	30	110	220	3	透明	透明	蓋・テープ無	○	C0501	ポストOP3-01	POS-N3-301
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	C0502	ポストOP4-02	POS-N3-401
チラシ/小冊子	B5/A5	〃	30	195	270	5	〃	〃	〃	○	C0503	ポストOP3-03	POS-B5-301
〃	A4/B5	〃	〃	220	305	〃	〃	〃	〃	○	C0504	ポストOP3-04	POS-A4-301
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	C0505	ポストOP4-05	POS-A4-401

# 開封率アップのしかけを施した オープンギミック シリーズ


## OPP 40 $\mu$ /50 $\mu$

印刷  
可能別注  
可能

封筒区分	封入物サイズ	材質	厚み	巾	高さ	蓋	表面	裏面	仕様①	仕様②	入数	予備	1枚	1ケース	印刷	コード	品番	旧品番
長形3号(N3)	A4判/横3つ折	OPP	40	120	235	30	透明	透明	テープ付	ティアテープ	2000枚	20枚	2.21g	4.42Kg	○	A0204	N3-OP400TA	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	底ミシン	〃	〃	〃	〃	○	A0205	N3-OP400TB	
〃	〃	〃	50	〃	〃	〃	白ベタ	〃	〃	ティアテープ	〃	〃	2.76g	5.52Kg	○	A0253	N3-OP501TA	N-41
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	底ミシン	〃	〃	2.21g	4.42Kg	○	A0254	N3-OP401TB	
洋形0号(Y0)	〃	〃	〃	235	120	〃	透明	〃	〃	ティアテープ	〃	〃	2.33g	4.67Kg	○	A0304	Y0-OP400TA	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	底ミシン	〃	〃	〃	〃	○	A0305	Y0-OP400TB	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ	〃	〃	ティアテープ	〃	〃	〃	〃	○	A0353	Y0-OP401TA	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	底ミシン	〃	〃	〃	〃	○	A0354	Y0-OP401TB	
角形6号(A5)	A4判/横2つ折	〃	〃	160	220	〃	透明	〃	〃	ティアテープ	〃	〃	2.77g	5.53Kg	○	A0404	A5-OP400TA	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	底ミシン	〃	〃	〃	〃	○	A0405	A5-OP400TB	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ	〃	〃	ティアテープ	〃	〃	〃	〃	○	A0453	A5-OP401TA	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	底ミシン	〃	〃	〃	〃	○	A0454	A5-OP401TB	
角形4号(B5)	B5判	〃	〃	195	270	〃	透明	〃	〃	ティアテープ	1000枚	10枚	4.09g	4.09Kg	○	A0504	B5-OP400TA	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	底ミシン	〃	〃	〃	〃	○	A0505	B5-OP400TB	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ	〃	〃	ティアテープ	〃	〃	〃	〃	○	A0553	B5-OP401TA	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	底ミシン	〃	〃	〃	〃	○	A0554	B5-OP401TB	
角形3号(K3)	〃	〃	〃	216	280	〃	透明	〃	〃	ティアテープ	〃	〃	4.69g	4.69Kg	○	A0604	K3-OP400TA	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	底ミシン	〃	〃	〃	〃	○	A0605	K3-OP400TB	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ	〃	〃	ティアテープ	〃	〃	〃	〃	○	A0653	K3-OP401TA	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	底ミシン	〃	〃	〃	〃	○	A0654	K3-OP401TB	
角形A4号(A4)	A4判	〃	〃	225	305	〃	透明	〃	〃	ティアテープ	〃	〃	5.30g	5.30Kg	○	A0804	A4-OP400TA	A4-40T
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	底ミシン	〃	〃	〃	〃	○	A0805	A4-OP400TB	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	フタミシン	〃	〃	〃	〃	○	A0806	A4-OP400TC	A4-40M
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ	〃	〃	ティアテープ	〃	〃	〃	〃	○	A0859	A4-OP401TA	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	底ミシン	〃	〃	〃	〃	○	A0860	A4-OP401TB	
角形2号(K2)	〃	〃	〃	240	332	36	透明	〃	〃	ティアテープ	〃	〃	6.18g	6.18Kg	○	A0904	K2-OP400TA	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	底ミシン	〃	〃	〃	〃	○	A0905	K2-OP400TB	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ	〃	〃	ティアテープ	〃	〃	〃	〃	○	A0953	K2-OP401TA	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	底ミシン	〃	〃	〃	〃	○	A0954	K2-OP401TB	

## 開封に工夫を加えれば、用途に合わせて 様々な効果が期待できる。

ミシン目やテープで開けやすくすることで開封率アップを狙ったり、開封跡が残る加工でセキュリティ対策をしたり。受け取る方の属性や用途に応じて様々な効果が得られる開封加工を施すことができます。




## 重要な書類などを送りたいときに 開封防止シリーズ

OPP 40 $\mu$

印刷  
可能

別注  
可能



封筒区分	封入物	材質	厚み	巾	高さ	蓋	表面	裏面	仕様	入数	予備	1枚	1ケース	印刷	コード	品番	旧品番
角形A4号(A4)	A4判	OPP	40	225	305	30	透明	透明	開封防止テープ付	1000枚	10枚	5.30g	5.30kg	○	A0807	A4-OP400S	A4-40S


## 中身が見えない 納品書用封筒

OPP 50 $\mu$

中身が見えない

印刷  
可能

別注  
可能



封筒区分	封入物	材質	厚み	巾	高さ	蓋	表面	裏面	仕様	入数	予備	1枚	1ケース	印刷	コード	品番	旧品番
長形3号(N3)	A4判/横3つ折	OPP	50	120	235	30	銀ベタ窓付	銀ベタ	テープ付	2000枚	20枚	2.76g	5.52kg	○	A1301	N3-OP524T	N-33




# 環境対応袋



## バイオプラスチックとは？

微生物によって生分解される「生分解性プラスチック」およびバイオマスを原料に製造される「バイオマスプラスチック」の総称です。一定の管理された循環システムの中でそれぞれの特性を生かすことで、プラスチックに起因する様々な問題の改善に幅広く貢献できます。



## バイオマスプラスチック



再生可能なバイオマス資源を原料にしたプラスチック。焼却処分しても、大気中のCO<sub>2</sub>の濃度を上昇させないという特徴があり、これにより地球温暖化の防止や化石資源への節約にも貢献することが期待されます。

製造工程



## 生分解性プラスチック



通常のプラスチックと同様に使えて、使用後は微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解され自然界へと循環するプラスチック。生分解性プラスチックの収集袋などを用いることで廃棄物の削減が期待できます。

製造工程



## インキや印刷工程も厳しく管理された工場で製造しています。

### 環境対応インキ

綿・パルプ・米ぬか・植物油・被子植物の種などの生物由来の資源であるバイオマスから成分を抽出して製造したインキを、一部の印刷に使用しています。



### グリーンプリンティング認定

日本印刷産業連合会制定のグリーンプリンティング工場認定を取得。地域住民への環境影響を未然に防ぐ対策や、廃棄物削減、リサイクル推進など、地球規模での環境対応をクリアしています。



GREEN PRINTING JFPI

## 環境に配慮したバイオマス配合 エコニカルシリーズ

OPP(BIO) 30 $\mu$  /40 $\mu$  LDPE(BIO)40 $\mu$

環境対応型のシリーズ。3Rの1つ、リデュースによる  
石油資源の節約と地球温暖化の原因となるCO<sub>2</sub>削減への貢献を目指し開発した商品です。


封筒表面の蓋部分に日本有機資源協会認定の認証番号とバイオマークが印刷されています。



環境対応

印刷可能

別注可能



封筒区分	封入物	材質	厚み	巾	高さ	蓋	表面	裏面	仕様	入数	予備	1枚	1ケース	印刷	コード	品番
長形3号(N3)	A4判/横3つ折	OPP(BIO)	30	120	235	30	透明+バイオマーク入り	透明	テープ付	2000枚	20枚	1.66g	3.32Kg	○	A0201	N3-OPEC330T
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.21g	4.42Kg	○	A0210	N3-OPEC430T
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ+バイオマーク入り	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0273	N3-OPEC431T
洋形0号(Y0)	〃	〃	30	235	120	〃	透明+バイオマーク入り	〃	〃	〃	〃	1.75g	3.50Kg	×	A0301	Y0-OPEC330T
角形6号(A5)	A4判/横2つ折	〃	〃	160	220	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.08g	4.16Kg	○	A0401	A5-OPEC330T
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.77g	5.53Kg	○	A0409	A5-OPEC430T
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ+バイオマーク入り	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0457	A5-OPEC431T
角形4号(B5)	B5判	〃	30	195	270	〃	透明+バイオマーク入り	〃	〃	1000枚	10枚	3.07g	3.07Kg	○	A0501	B5-OPEC330T
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	4.09g	4.09Kg	○	A0509	B5-OPEC430T
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ+バイオマーク入り	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0557	B5-OPEC431T
角形3号(K3)	〃	〃	30	216	280	〃	透明+バイオマーク入り	〃	〃	〃	〃	3.52g	3.52Kg	○	A0601	K3-OPEC330T
〃	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	4.69g	4.69Kg	○	A0607	K3-OPEC430T
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ+バイオマーク入り	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0657	K3-OPEC431T
角形A4号(A4J)	A4判	〃	30	220	300	〃	透明+バイオマーク入り	〃	〃	〃	〃	3.83g	3.83Kg	○	A0701	A4J-OPEC330T
角形A4号(A4)	〃	〃	〃	225	305	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3.97g	3.97Kg	○	A0801	A4-OPEC330T
〃	〃	LDPE(BIO)	40	〃	〃	40	〃	〃	〃	〃	〃	5.30g	5.30Kg	×	A0814	A4-LDEC430T
〃	〃	OPP(BIO)	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0815	A4-OPEC430T
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ+バイオマーク入り	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0869	A4-OPEC431T
角形2号(K2)	〃	〃	30	240	332	36	透明+バイオマーク入り	〃	〃	〃	〃	4.64g	4.64Kg	○	A0901	K2-OPEC330T
〃	〃	LDPE(BIO)	40	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	6.18g	6.18Kg	×	A0914	K2-LDEC430T
〃	〃	OPP(BIO)	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0915	K2-OPEC430T
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	白ベタ+バイオマーク入り	〃	〃	〃	〃	〃	〃	○	A0958	K2-OPEC431T

## 表は紙、裏は透明のオリジナル封筒

### PF シリーズ

紙 & OPP 80g/m<sup>2</sup> & 50 $\mu$



環境対応




字が書ける



透明度が高い

印刷可能

別注可能




※ケース単位での販売となります。

封筒区分	封入物	材質	厚み	巾(内寸)	高さ(内寸)	蓋	表面	裏面	仕様	入数	予備	1枚	1ケース	印刷	コード	品番	旧品番
長形3号(N3)	A4判/横3つ折	紙(白)&OPP	80/50	120(116)	235(232)	25	紙	透明	テープ付	2000枚	20枚	4.37g	8.74Kg	○	A0272	N3-PFEC501T	PF-長3W
洋形0号(Y0)	〃	〃	〃	235(231)	120(117)	〃	〃	〃	〃	〃	〃	4.58g	9.17Kg	○	A0356	Y0-PFEC501T	PF-洋0
角形6号(A5)	A4判/横2つ折	〃	〃	170(162)	225(221)	30	〃	〃	〃	〃	〃	6.01g	12.01Kg	○	A0456	A5-PFEC501T	
角形4号(B5)	B5判	〃	〃	205(197)	270(266)	〃	〃	〃	〃	1000枚	10枚	8.60g	8.60Kg	○	A0556	B5-PFEC501T	PF-B5
角形3号(K3)	〃	〃	〃	216(208)	280(276)	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9.38g	9.38Kg	○	A0656	K3-PFEC501T	
角形A4号(A4)	A4判	〃	〃	235(227)	310(306)	〃	〃	〃	〃	〃	〃	11.24g	11.24Kg	○	A0868	A4-PFEC501T	PF-A4
角形2号(K2)	〃	〃	〃	250(242)	335(331)	〃	〃	〃	〃	〃	〃	12.88g	12.88Kg	○	A0957	K2-PFEC501T	PF-角2
角形0号(K0)	B4判	〃	〃	287(279)	382(378)	35	〃	〃	〃	〃	〃	16.88g	16.88Kg	○	A1151	K0-PFEC501T	PF-角0

### 注意！

PFシリーズは3方向が熱圧着シールされている為、内寸・外寸があります



### <取扱いの注意>

PFシリーズは、紙面の裏側にPP樹脂コーティングをしており、箱の中から封筒を取り出して放置すると、空気中の水分を封筒表面の紙が吸収し膨張する為、本体がカールする恐れがあります。使用後は必ず元の箱に戻し、できるだけ密封して保管することをおすすめいたします。

## 無料サンプル・見積依頼書

無料サンプルまたは見積依頼のどちらかをお選びいただき、必要事項をご記入の上、FAXでご返信ください。

※本用紙は、コピーしてお使いください。

<input type="checkbox"/> 無料サンプル依頼		品番			
<input type="checkbox"/> 見積依頼					
①	品番				
	枚数	枚	枚	枚	
	印刷	<input type="checkbox"/> 無 / <input type="checkbox"/> 白	<input type="checkbox"/> 1色	<input type="checkbox"/> 2色 <input type="checkbox"/> 3色 <input type="checkbox"/> 4色	
	備考欄				
②	品番				
	枚数	枚	枚	枚	
	印刷	<input type="checkbox"/> 無 / <input type="checkbox"/> 白	<input type="checkbox"/> 1色	<input type="checkbox"/> 2色 <input type="checkbox"/> 3色 <input type="checkbox"/> 4色	
	備考欄				
③	品番				
	枚数	枚	枚	枚	
	印刷	<input type="checkbox"/> 無 / <input type="checkbox"/> 白	<input type="checkbox"/> 1色	<input type="checkbox"/> 2色 <input type="checkbox"/> 3色 <input type="checkbox"/> 4色	
	備考欄				

### お客様情報

貴社名			部署名	
所在地	〒 -			
ご担当者名			E-mail	
TEL			FAX	
備考欄				